

# TENSOSYSTEM



# TENSOSYSTEM


ORIANO FAVARETTO

Il corpo illuminante in una applicazione dinamica è un oggetto di tendenza. La possibilità di porre la fonte luminosa in posizioni diverse, atte ad ottenere il fascio luminoso diretto ed indiretto, è quanto di più funzionale si possa avere da una lampada. Contemporaneamente, il diverso orientamento nello spazio dà all'oggetto forme e geometrie sempre nuove che, esaltate dalla compenetrazione di due forme perfette come il quadrato e il cerchio, danno un alto valore estetico.













The lighting element in its dynamic application is a trendy object. The possibility of placing the lighting source in different positions, so as to obtain either direct or indirect luminous beams, is the most functional feature a lamp can offer. Simultaneously, the various orientations in space provide the lighting object with always new shapes and geometries, which are exalted by the interpenetration of two perfect shapes, namely the square and the circle, and gives them a highly aesthetic value.

Der Leuchtkörper in dynamischem Einsatz ist ein Tendenzobjekt. Die Möglichkeit, die Lichtquelle in verschiedene Positionen auszurichten, wodurch ein direkter oder indirekter Lichtstrahl erreicht wird, bedeutet das Höchstmaß an Funktionalität, das eine Lampe bieten kann. Gleichzeitig verleiht die unterschiedliche Ausrichtung im Raum dem Objekt immer neue Formen und Geometrien, die vom gegenseitigen Sich-Durchdringen zweier perfekter Formen (Quadrat und Kreis) hervorgehoben werden und einen hohen ästhetischen Wert ausdrücken.








<p>TENSOSYSTEM - 2264</p> 		<p>Alimentazione centrale.</p> <p>Central feed.</p> <p>Zentrale Einspeisung.</p>
<p>TENSOSYSTEM - 2265</p> 		<p>Connettore incrociato.</p> <p>Crossed connector.</p> <p>Gekreuzte Verbindung.</p>
<p>TENSOSYSTEM - 2266</p> 		<p>Sostegno per campate superiori a mt.10.</p> <p>Load hearing fitting for cable spans over 10 mt in length.</p> <p>Aufhängung für Linien länger als 10 mt.</p>
<p>TENSOSYSTEM - 2267</p> 		<p>Kit di fissaggio parete-parete con scatola di alimentazione.</p> <p>Wall-to-wall fastening kit with on-off box.</p> <p>Spann-Kit für Wand-Wand Befestigung mit Speisungs-Gehäuse.</p>
<p>TENSOSYSTEM - 2268</p> 		<p>Kit deviazione a soffitto.</p> <p>Ceiling deviation kit.</p> <p>Kit Deckenableitung.</p>
<p>TENSOSYSTEM - 2263</p>  <p>4x11 mq</p> 		<p>Cavo di sostegno e alimentazione 2 conduttori + 1 sostegno</p> <p>Load bearing and power cable 2 wires + 1 support</p> <p>Stütz-Seil und Speisung 2 Stromleiter + 1 Stütze</p>

TENSOSYSTEM - 2261



  
1X75W G9



Apparechio orientabile  
Struttura: cromo lucido.  
Vetro: pirex sabbato.

Adjustable fixture  
Structure: polished chrome.  
Glass: sandblasted pyrex.

Ausrichtbarer Strahler  
Struktur: chrom glänzend.  
Glas: pyrex sandgeblasen.



## Catalogo digitale

Una copia digitale di questo Catalogo in formato .pdf (Acrobat) è presente sul nostro sito Internet [www.gammadeltagroup.com](http://www.gammadeltagroup.com). Potrete liberamente scaricarlo sul vostro computer in pochi minuti.

## Note tecniche

Le descrizioni e le dimensioni degli apparecchi illustrati in questo catalogo sono fornite a titolo indicativo. La Gammadeltagroup s.r.l. si riserva il diritto di apportare le modifiche che ritenga necessarie. Le dimensioni ed il colore che si trovano nelle indicazioni tecniche hanno una tolleranza dovuta alla lavorazione caratteristica dei vetri soffiati, e possono essere variati dalla Gammadeltagroup s.r.l. qualsiasi momento senza preavviso.

## Digital catalog

A digital version of this Catalogue in .pdf (Acrobat) format is available at our Internet site [www.gammadeltagroup.com](http://www.gammadeltagroup.com). It can be downloaded to your computer in a few minutes free of charge.

## Technical notes

The descriptions and dimensions of the light fixtures illustrated in this catalogue are provided as purely an indicative. Gammadeltagroup s.r.l. reserves the right to make any modifications that may be necessary. The dimensions and colours described in the technical clarification have a leeway due to the characteristic of the hand-blown glasses which can be altered by Gammadeltagroup s.r.l. at any moment, without notice.

## Digitaler katalog

Eine digitale Kopie dieses Katalogs im Format .pdf (Acrobat) steht Ihnen unter unserer Internet-Adresse [www.gammadeltagroup.com](http://www.gammadeltagroup.com) zur Verfügung. Sie können diesen in wenigen Minuten frei auf Ihren Computer abrufen.

## Technische anmerkungen

Die Beschreibungen und die Abmessungen der in diesem Katalog dargestellten Leuchten sind als richtungsweisend anzusehen. Gammadeltagroup s.r.l. behält sich das Recht vor, Änderungen vorzunehmen, falls dies erforderlich sein sollte. Die in den technischen Hinweisen beschriebenen Abmessungen und die Farbe haben aufgrund der Charakteristiken der geblasenen Gläser eine Toleranz, die von Gammadeltagroup s.r.l. jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden kann.

## Simboli - Symbols - Symbole



- Dichiarazione di conformità
- Declaration of conformity
- Konformitätserklärung



- Montaggio su superfici normalmente incombustibili
- Mounting on inflammable surfaces normally
- Montage auf normal entflammbaren Oberflächen



- Apparecchio classe II
- Fixture class II
- Leuchte Klasse 2



- Regolatore di tensione
- Dimmer
- Dimmer



- Terra
- Earth
- Erde



- Distanza
- Distance
- Entfernung

Graphics design

**Studio Gammadeltagroup**

Photos

**Photodesign**

Print

**Grafiche Quattro**





GAMMADELTA GROUP S.R.L.  
Statale Adriatica Km. 10,2  
35020 Due Carrare - Padova - Italy  
Tel. +39 049 9125155 - Fax +39 049 9125542  
info@gammadeltagroup.com  
www.gammadeltagroup.com